



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

TRAVERTINO BETON



TUOTEKUVAUS

TRAVERTINO on uusi korkealaatuinen italialainen kalkkipohjainen koristepinnoite.


TRAVERTINO on jauhe, joka sekoitetaan veteen.

Se on helppokäyttöinen ja luo vaikutelman moderneista ja klassisista italialaisista marmori- ja travertinokivistä.

TRAVERTINO on kahta kidekooltaan erilaista laatua: Fine, hieno ja Coarce, karkea.

OMINAISUUDET

- Hengittävä, hometta estävä
- Käyttökohteet: seinille, puulle
- Sisä- ja ulkotiloihin
- Sertifikaatit:



Koostumus	Sammutettua kalkkia, marmoripölyä ja täyteaineita
Kuivumisaika	2 tunnissa kosketuskuiva, 6-12 tunnissa täysin kuiva
Ohennus	30-35% vettä
Riittävyys	0,8-0,9 m ² /kg
Tuotteen paino	Ei tietoa
Värit	Valkoinen
Ulkonäkö kuivana	Travertinon, marmorin kaltainen,
Ulkonäkö märkänä	Jauhe
Säilytys	Maksimi +30°C, minimi +5°C
Säilyvyys	2 vuotta (alkuperäisessä avaamattomassa sinetöidyssä pakkauksessa)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	40µGr/m ³
PH	
Puhdistus	Saippua ja vesi
Pakkaukset	20 kg

TYÖVÄLINEET JA MUUT TUOTTEET

Työvälineet: Tela, stuccolasta

Muut tuotteet:

DECOR FONDO VALKOINEN, HYDRO FINISH OPACO

KÄYTTÖOHJE

Varmista, että alusta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnalle, tulee alustan laastin olla ainakin 28 päivän vanha, lämpötilasta riippuen. - Varmista, että alusta on oikein käsitelty ja sopiva: laastin tulee ollan kuivan ja vailla epätasaisuuksia. Vanhojen seinäpintojen osalta varmista, että niillä ei ole huonolaatuista, lohkeilevaa maalia ja poista hilseilevä maali.

- Levitä yksi kerros SCIK PURAL ACRIL -primeria tarvittaessa.
- Levitä siveltimellä tai telalla yksi tai kaksi kerrosta DECOR FONDO -primeria ohennettuna 5-10 % vedellä.
- Sekoita TRAVERTINO –jauheeseen 30-35% vettä ja tee homogeeninen pasta, jota on helppo työstää teräslastalla.
- Halutessasi voit tässä vaiheessa lisätä massan joukkoon väripastan.
- Levitä sitten 1 krs Travertino haluamallasi tekstuurilla seinäpinnalle. Anna kuivua.
- Levitä 2. kerros Travertinoa ja muotoile pinta haluamallasi tavalla. Anna kuivua
- Materiaalin voi myös levittää yhdellä kerroksella, riippuen halutusta lopputuloksesta.



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

TRAVERTINO BETON



- Laasti voidaan levittää myös sävyttämättömänä ja pinnan kuivuttua käsitellä se Hydro Finish suoja-aineella, johon on lisätty väripasta.

ERITYISEFEKTIT: Voit makusi mukaan luoda erilaisia kuvioita kuten tiili- ja marmorikuvioita. Voit käyttää maalarinteippiä apuna enen toisen kerroksen levittämistä. Kun se on tehty, poista teipit ja anna pinnan kuivaa.

SÄVYTYS

TIEDOT: - www.rivedil.com.

PAKKAUSTEN PAINO

20 kg

PAKKAUSTEN RIITTÄVYYS

20 kg: 16-18 m²

YMPÄRISTÖÄ, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

KÄYTÄ TUOTE LOPPUUN TAI HÄVITÄ ASIANMUKAISESTI. Kuivat ja tyhjt pakkaukset voi kierrättää ohjeiden mukaan. Paikalliset määräykset vaihtelevat, joten tarkista ohjeet paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa DS31, joka on REACH 1907/2006/CE ja 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010 -määräysten mukainen. Tuote on merkitty määräysten mukaisesti.

HUOMIOITAVAA

- Ota huomioon, että teknisistä syistä säilytyksen takia tuotteen paino eroaa pakkauksen nettopainosta.
- Säilyvyysaika on viitteellinen ja koskee minimaalkaa alkuperäisten, sinetöityjen pakkausten varastoinnille ihanneolosuhteissa ohjeita noudattaen. Mikäli tuote säilytetään oikein, säilyvyys voi olla useita vuosia pidempi.
- Decorazioni Rivedil takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteellisen tietämyksen pohjalta.; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet (säätila, työvoima, työvälineet, kolmansien osapuolien valmistamat tuotteet ja muut tekijät) eivät ole Decorazioni Rivedilin valvottavissa. Tämä dokumentti ei ole takuu ja Decorazioni Rivedil ei myöskään takaa maahantuojensa tai edustajiensa toimintaa dokumentin pohjalta. Suosittelemme aina varmistamaan, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä ajatellaan käytettävän. Tämä tiedote mitätöi edelliset.

PÄIVITETTY

Toukokuu 2014